




Hermann
Saunier Duval



NUOVO

Nuova gamma VivAir Multi

Massima flessibilità per ogni esigenza

Hermann Saunier Duval, scegli il comfort che desideri.

VivAir Multi



La nuova gamma VivAir Multi Free-Match di Hermann Saunier Duval offre una soluzione ottimale in grado di combinare la singola unità esterna fino a un massimo di cinque unità interne, siano esse a parete, a cassette, canalizzabili e/o console. Queste caratteristiche rendono la gamma VivAir Multi molto versatile e completa (da 4 a 12 kW di potenza).

Le unità esterne si presentano, inoltre, di dimensioni più compatte, rendendo l'installazione più agile e flessibile.

Gli eccellenti valori di efficienza energetica possono vantare una classe A++ in Raffrescamento e A+ in Riscaldamento, mentre il gas refrigerante R32 consente di raggiungere elevate prestazioni con un ridotto impatto sull'ambiente.

Detrazioni fiscali e incentivi per l'efficienza energetica

Acquistando i prodotti della gamma VivAir Multi potrai beneficiare di una delle seguenti agevolazioni:

- Detrazione fiscale del 50% per ristrutturazione edilizia
- Detrazione fiscale del 65% per interventi di efficienza energetica
- Conto termico: valido per valori di COP superiori a 3,5

Per maggiori informazioni visita [Detrazioni Risparmio Energetico 2024 | Hermann Saunier Duval \(hermann-saunierduval.it\)](#)

Combinazione Multi-free fino a 5 unità interne combinate a una singola unità esterna, per soddisfare le esigenze di raffrescamento e riscaldamento dell'intera casa.

Raffrescamento e riscaldamento rapido garantiscono che il livello di comfort ottimale venga raggiunto velocemente sfruttando la bassissima inerzia della fonte esterna primaria che usano: l'aria.

Gamma completa di unità interne con 4 differenti tipologie: a parete (compatibilità di 3 gamme di unità interne), a cassette, console, canalizzato.

Gestione personalizzata del clima in ambiente con il livello di temperatura personalizzabile in ogni stanza in funzione di specifiche esigenze, per garantire il massimo comfort unito ad un elevato risparmio energetico.

5 anni di garanzia* sui pezzi di ricambio originali per il risparmio e la tranquillità dell'utente.

Unità esterna VivAir Multi
Potenze 5,0 - 5,8 - 9,2 - 11,0 - 15,2 kW



VivAir Top
Potenze: 2,1 - 2,7 - 3,5 - 5,3 - 7,0 kW



VivAir Lite
Potenze: 2,1 - 2,7 - 3,5 - 5,3 - 7,1 kW



VivAir One
Potenze: 2,5 - 3,2 kW



VivAir a cassetta
Potenze da 3,5 - 5,0 kW



VivAir console
Potenze da 2,5 - 3,5 kW



VivAir canalizzato
Potenza: 3,5 kW



* Disponibile su tutta la gamma VivAir Multi esclusi i modelli con le unità interne VivAir Top e VivAir One e i comandi

VivAir Multi, massima flessibilità per ogni esigenza

Dati tecnici unità esterne e interne VivAir Multi

Unità	Tipologia	Dimensioni HxLxP (mm.)	Pot. frigorifera min-max	Pot. termica min-max	Codice
Unità esterna SDH1					
SDH1-040MNA20	Dual	550x822x352	2,05-5,00 kW	2,49-5,40 kW	8000010710
SDH1-050MNA20	Dual	550x822x352	2,14-5,80 kW	2,58-6,50 kW	8000010714
SDH1-070MNA30	Triad	660x964x402	2,30-9,20 kW	2,80-9,20 kW	8000010721
SDH1-080MNA40	Quadri	660x964x402	2,30-11,0 kW	2,80-10,25 kW	8000010700
SDH1-120MNA50	Penta	826x1020x427	2,60-15,20 kW	3,00-15,50 kW	8000010725
Unità interne a parete SHD20					
SDH20-020 NWI	Parete da 2,1 kW	275x812x210	0,45-3,23 kW	0,45-4,10 kW	0010022696
SDH20-025 NWI	Parete da 2,7 kW	290x865x210	0,90-3,8 kW	0,70-4,40 kW	0010022697
SDH20-035 NWI	Parete da 3,5 kW	290x865x210	1,00-3,81 kW	1,20-4,40 kW	0010022698
SDH20-050 NWI	Parete da 5,3 kW	301x996x225	1,26-6,60 kW	1,12-6,80 kW	0010022699
SDH20-065 NWI	Parete da 7,0 kW	327x1101x249	1,10-9,05 kW	1,70-10,10 kW	0010022700
Unità interne a parete SHDB1					
SDHB1-020S NWI	Parete da 2,1 kW	260x708x185	0,45-2,10 kW	0,45-2,6 kW	8000010692
SDHB1-025S NWI	Parete da 2,7 kW	275x835x200	0,80-3,60 kW	0,90-3,80 kW	8000010704
SDHB1-035S NWI	Parete da 3,5 kW	275x835x200	0,90-4,30 kW	0,90-4,70 kW	8000010709
SDHB1-050S NWI	Parete da 5,3 kW	333x943x246	1,00-6,40 kW	1,20-6,80 kW	8000010694
SDHB1-065S NWI	Parete da 7,1 kW	333x1078x246	2,00-8,85 kW	1,80-9,45 kW	8000010701
Unità interne a parete SHDL1					
SDHL1-025 NWI	Parete da 2,5 kW	254x744x185	0,50-3,25 kW	0,50-3,50 kW	0010044036
SDHL1-030 NWI	Parete da 3,2 kW	254x819x185	0,90-3,60 kW	0,90-4,00 kW	0010044037
Unità interne a console					
SDH1-025 MNCI	Console da 2,5 kW	600x700x215	0,80-2,70 kW	0,80-2,90 kW	8000010716
SDH1-035 MNCI	Console da 3,5 kW	600x700x215	0,90-3,52 kW	0,90-3,80 kW	8000010718
Unità interne a cassetta					
SDH1-035 MNKI	Cassetta da 3,5 kW	620x620x47,5	0,80-3,50 kW	0,80-4,00 kW	8000010727
Griglia	-	-	-	-	8000013767
SDH1-050 MNKI	Cassetta da 5,0 kW	620x620x47,5	0,90-5,00 kW	0,90-5,50 kW	8000010741
Griglia	-	-	-	-	8000013767
Unità interne canalizzato					
SDH1-035 MNDI	Canalizzato da 3,5 kW	200x710x450	0,80-3,50 kW	0,90-4,00 kW	8000010729

Dati tecnici unità esterne VivAir Multi

Caratteristiche Unità Esterne UE	Unità	SDH1-040MNA20	SDH1-050MNA20	SDH1-070MNA30	SDH1-080MNA40	SDH1-120MNA50
Alimentazione Elettrica	V/Ph/Hz	230/1/50	230/1/50	230/1/50	230/1/50	230/1/50
Potenza raffreddamento (min/max)	kW	2,05-5,00	2,14-5,80	2,30-9,20	2,30-11,0	2,60-15,20
Potenza elettrica assorbita in raffreddamento (min/max)	kW	0,97-2,25	1,25-2,50	2,23-3,40	2,20-3,60	3,19-4,60
Corrente massima in raffreddamento	A	4,9	6,6	8,3	9,4	15,1
Potenza riscaldamento (min/max)	kW	2,49-5,40	2,58-6,50	2,80-9,20	2,80-10,25	3,00-15,50
Potenza elettrica assorbita in riscaldamento (min/max)	kW	0,97-2,25	1,25-2,50	2,23-3,00	2,20-3,60	3,19-5,00
Corrente massima in riscaldamento	A	4,4	5,6	9,9	9,8	14,2
Portata volumetrica dell'aria	m ³ /h	2300	2300	3800	3800	5800
Pressione sonora	dB(A)	50	50	57	58	60
Campo operativo U.E. raffreddamento	°C	-15/43	-15/43	-15/43	-15/43	-15/43
Campo operativo U.E. riscaldamento	°C	-15/+24	-15/+24	-15/+24	-15/+24	-15/+24
Dimensioni UE compreso attacchi frigoriferi (HxLxP)	mm	550x822x352	550x822x352	660x964x402	660x964x402	826x1020x427
Tipo valvola espansione		Elettronica	Elettronica	Elettronica	Elettronica	Elettronica
Tipo di compressore		Rotary	Rotary	Rotary	Rotary	Rotary
Tipo di refrigerante	Tipo/GWP	R32/675	R32/675	R32/675	R32/675	R32/675
Carica di refrigerante	kg	0,75	0,90	1,70	1,80	2,40
Lunghezza senza carica di ulteriore gas	mt	10	10	30	40	50
Lunghezza massima di una linea	mt	20	20	20	20	20
Lunghezza massima totale	mt	20	20	60	70	70
Dislivello massimo tra unità interna ed esterna	mt	15	15	15	15	25
Carico aggiuntivo/metro	gr/mt	20	20	20	20	20
Diametro tubi	pollici	1/4" - 3/8"	1/4" - 3/8"	1/4" - 3/8"	1/4" - 3/8"	1/4" - 3/8"

Oltre alle unità interne murali la gamma VivAir Multi prevede la possibilità di creare combinazioni utilizzando anche unità a cassetta, console e canalizzato.

Unità interna a cassetta VivAir



Unità interna a console VivAir



Unità interna canalizzata VivAir



Tabella di combinazioni - unità esterne e interne

Unità esterna Descriz.	Possibili combinazione con unità interne	Potenza massima in raffreddamento (kW)																				Deduzioni 50% - 65%
		VivAir One intro (kW)				Parete				VivAir Top (kW)				Cassetta		Canalizz. VivAir Multi (kW)		Console				
		SDHL1-025 NWI 0010044036	SDHL1-035 NWI 0010044037	SDHB1-020S NWI 8000010692	SDHB1-025S NWI 8000010704	SDHB1-035S NWI 8000010709	SDHB1-050S NWI 8000010694	SDHB1-065S NWI 8000010701	SDH20-020 NWI 0010022696	SDH20-025 NWI 0010022697	SDH20-035 NWI 0010022698	SDH20-050 NWI 0010022699	SDH20-065 NWI 0010022700	SDH1-035 MNCI 8000010727	SDH1-050 MNCI 8000010741	SDH1-035 MNDI 8000010729	SDH1-025 MNCI 8000010716	SDH1-035 MNCI 8000010718				
SDH1-040MNA20 8000010710	020+020	5,0																				
	020+025	5,0																				
	020+035	5,0																				
	025+025	5,0																				
	025+035	5,0																				

● Combinazioni possibili / ● Prodotto rientrante nelle detrazioni 50% e 65%

Unità esterna Descriz.	Possibili combinazione con unità interne	Potenza massima in raffreddamento (kW)																				Deduzioni 50% - 65%
		VivAir One intro (kW)				Parete				VivAir Top (kW)				Cassetta		Canalizz. VivAir Multi (kW)		Console				
		SDHL1-025 NWI 0010044036	SDHL1-035 NWI 0010044037	SDHB1-020S NWI 8000010692	SDHB1-025S NWI 8000010704	SDHB1-035S NWI 8000010709	SDHB1-050S NWI 8000010694	SDHB1-065S NWI 8000010701	SDH20-020 NWI 0010022696	SDH20-025 NWI 0010022697	SDH20-035 NWI 0010022698	SDH20-050 NWI 0010022699	SDH20-065 NWI 0010022700	SDH1-035 MNCI 8000010727	SDH1-050 MNCI 8000010741	SDH1-035 MNDI 8000010729	SDH1-025 MNCI 8000010716	SDH1-035 MNCI 8000010718				
SDH1-080MNA40 8000010700	025+025+050	11,0																				
	025+035+035	11,0																				
	025+035+050	11,0																				
	035+035+035	11,0																				
	035+035+050	11,0																				

● Combinazioni possibili / ● Prodotto rientrante nelle detrazioni 50% e 65%

Tabella di combinazioni - unità esterne e interne

Unità esterna Descriz.	Possibili combinazione con unità interne	Potenza massima in raffreddamento (kW)																					
		VivAir One intro (kW)							Parete							Cassetta			Canalizz. VivAir Multi (kW)		Console		Detrazioni 50% - 65%
		SDHL1-025 NWI 0010004036	SDHL1-035 NWI 0010004037	SDHB1-020S NWI 8000010692	SDHB1-025S NWI 8000010704	SDHB1-035S NWI 8000010709	SDHB1-050S NWI 8000010694	SDHB1-065S NWI 8000010701	SDH20-020 NWI 0010022696	SDH20-025 NWI 0010022697	SDH20-035 NWI 0010022698	SDH20-050 NWI 0010022699	SDH20-065 NWI 0010022700	SDH1-035 MNCI 8000010727	SDH1-050 MNCI 8000010741	SDH1-035 MNDI 8000010729	SDH1-025 MNCI 8000010716	SDH1-035 MNCI 8000010718					
2,5	3,0	2,0	2,5	3,5	5,0	7,0	2,0	2,5	3,5	5,0	7,0	3,5	5,0	3,5	2,5	3,5							
SDH1-120MNA50 8000010725	035 + 035 + 035	13,0	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•						
	035 + 035 + 050	15,2	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•						
	035 + 035 + 065	15,2	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•						
	035 + 050 + 050	15,2	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•						
	035 + 050 + 065	15,2	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•						
	035 + 065 + 065	15,2	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•						
	050 + 050 + 050	15,2	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•						
	050 + 050 + 065	15,2	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•						
	020 + 020 + 020 + 020	11,0		•				•															
	020 + 020 + 020 + 025	11,0	•		•			•	•														
	020 + 020 + 020 + 035	11,9		•	•			•															
	020 + 020 + 020 + 050	14,1				•		•			•												
	020 + 020 + 020 + 065	15,2				•		•			•												
	020 + 020 + 025 + 025	11,6	•		•			•			•												
	020 + 020 + 025 + 035	12,7	•	•	•			•			•												
	020 + 020 + 025 + 050	14,8	•		•			•			•												
	020 + 020 + 025 + 065	15,2	•		•			•			•												
	020 + 020 + 035 + 035	13,8	•	•	•			•			•												
	020 + 020 + 035 + 050	15,2	•	•	•			•			•												
	020 + 020 + 035 + 065	15,2	•	•	•			•			•												
	020 + 020 + 050 + 050	15,2			•			•			•												
	020 + 020 + 050 + 065	15,2			•			•			•												
	020 + 020 + 065 + 065	15,2			•			•			•												
	020 + 025 + 025 + 025	12,3	•	•	•			•			•												
	020 + 025 + 025 + 035	13,4	•	•	•			•			•												
	020 + 025 + 025 + 050	15,2	•	•	•			•			•												
	020 + 025 + 025 + 065	15,2	•	•	•			•			•												
	020 + 025 + 035 + 035	14,5	•	•	•			•			•												
	020 + 025 + 035 + 050	15,2	•	•	•			•			•												
	020 + 025 + 035 + 065	15,2	•	•	•			•			•												
	020 + 025 + 050 + 050	15,2	•	•	•			•			•												
	020 + 025 + 050 + 065	15,2	•	•	•			•			•												
	020 + 035 + 035 + 035	15,2		•	•			•			•												
	020 + 035 + 035 + 050	15,2		•	•			•			•												
	020 + 035 + 035 + 065	15,2		•	•			•			•												
	020 + 035 + 050 + 050	15,2		•	•			•			•												
	020 + 035 + 050 + 065	15,2		•	•			•			•												
	020 + 050 + 050 + 050	15,2			•			•			•												
	025 + 025 + 025 + 025	13,0	•					•			•												
	025 + 025 + 025 + 035	14,1	•	•				•			•												
	025 + 025 + 025 + 050	15,2	•		•			•			•												
	025 + 025 + 025 + 065	15,2	•		•			•			•												
	025 + 025 + 035 + 035	15,2	•	•				•			•												
	025 + 025 + 035 + 050	15,2	•	•				•			•												
	025 + 025 + 035 + 065	15,2	•	•				•			•												
	025 + 025 + 050 + 050	15,2	•		•			•			•												
	025 + 025 + 050 + 065	15,2	•		•			•			•												
	025 + 035 + 035 + 035	15,2	•	•				•			•												
025 + 035 + 035 + 050	15,2	•	•				•			•													
025 + 035 + 035 + 065	15,2	•	•				•			•													
025 + 035 + 050 + 050	15,2	•	•				•			•													
025 + 035 + 050 + 065	15,2	•	•				•			•													
025 + 050 + 050 + 050	15,2	•		•			•			•													
035 + 035 + 035 + 035	15,2		•				•			•													
035 + 035 + 035 + 050	15,2		•				•			•													

• Combinazioni possibili / • Prodotto rientrante nelle detrazioni 50% e 65%

Unità esterna Descriz.	Possibili combinazione con unità interne	Potenza massima in raffreddamento (kW)																					
		VivAir One intro (kW)							Parete							Cassetta			Canalizz. VivAir Multi (kW)		Console		Detrazioni 50% - 65%
		SDHL1-025 NWI 0010004036	SDHL1-035 NWI 0010004037	SDHB1-020S NWI 8000010692	SDHB1-025S NWI 8000010704	SDHB1-035S NWI 8000010709	SDHB1-050S NWI 8000010694	SDHB1-065S NWI 8000010701	SDH20-020 NWI 0010022696	SDH20-025 NWI 0010022697	SDH20-035 NWI 0010022698	SDH20-050 NWI 0010022699	SDH20-065 NWI 0010022700	SDH1-035 MNCI 8000010727	SDH1-050 MNCI 8000010741	SDH1-035 MNDI 8000010729	SDH1-025 MNCI 8000010716	SDH1-035 MNCI 8000010718					
2,5	3,0	2,0	2,5	3,5	5,0	7,0	2,0	2,5	3,5	5,0	7,0	3,5	5,0	3,5	2,5	3,5							
SDH1-120MNA50 8000010725	035 + 035 + 035 + 065	15,2	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•						
	035 + 035 + 050 + 050	15,2	•		•			•			•												
	020 + 020 + 020 + 020 + 020	12,7			•																		
	020 + 020 + 020 + 020 + 025	13,4	•		•			•															
	020 + 020 + 020 + 020 + 035	14,5		•	•			•															
	020 + 020 + 020 + 020 + 050	15,2		•	•			•															
	020 + 020 + 020 + 020 + 065	15,2		•	•			•															
	020 + 020 + 020 + 025 + 025	14,1	•		•			•			•												
	020 + 020 + 020 + 025 + 035	15,2	•	•	•			•			•												
	020 + 020 + 020 + 025 + 050	15,2	•	•	•			•			•												
	020 + 020 + 020 + 025 + 065	15,2	•	•	•			•			•												
	020 + 020 + 020 + 035 + 035	15,2	•	•	•			•			•												
	020 + 020 + 020 + 035 + 050	15,2	•	•	•			•			•												
	020 + 020 + 020 + 035 + 065	15,2	•	•	•			•			•												
	020 + 020 + 020 + 050 + 050	15,2			•			•			•												
	020 + 020 + 020 + 050 + 065	15,2			•			•			•												
	020 + 020 + 025 + 025 + 025	14,8	•		•			•			•												
	020 + 020 + 025 + 025 + 035	15,2	•	•	•			•			•												
	020 + 020 + 025 + 025 + 050	15,2	•	•	•			•			•												
	020 + 020 + 025 + 025 + 065	15,2	•	•	•			•			•												
	020 + 020 + 025 + 035 + 035	15,2	•	•	•			•			•												
	020 + 020 + 025 + 035 + 050	15,2	•	•	•			•			•												
	020 + 020 + 025 + 035 + 065	15,2	•	•	•			•			•												
	020 + 020 + 025 + 050 + 050	15,2	•	•	•			•			•												
	020 + 020 + 025 + 050 + 065	15,2	•	•	•			•			•												
	020 + 020 + 025 + 065 + 065	15,2	•	•	•			•			•												
	020 + 025 + 025 + 025	12,3	•	•	•			•			•												
	020 + 025 + 025 + 035</																						

Tabella di combinazioni - potenze e efficienze raffreddamento


Unità Esterna (UE)	Combinazioni Unità Interne (UI) A + B + C + D + E	Potenza Raffr. (kW)			Potenza assorbita Raffr. (kW)			EER	COP	Efficienza Raffreddamento						Detrazioni 50% & 65%
		Min.	Nom.	Max.	Min.	Nom.	Max.			VivAir One	VivAir Lite	VivAir Top	Cassette VivAir Multi	Console VivAir Multi	Canalizzato VivAir Multi	
SDH1-120MNA50 8000010725	035+035+065	2,60	12,10	15,20	1,60	3,40	4,60	3,56	4,08	A++	A++	A++	A++	A++	A++	●
	035+050+050	2,60	12,10	15,20	1,60	3,40	4,60	3,56	4,08	A++	A++	A++	A++	A++	A++	●
	035+050+065	2,60	12,10	15,20	1,60	3,40	4,60	3,56	4,08	A++	A++	A++	A++	A++	A++	●
	035+065+065	2,60	12,10	15,20	1,60	3,40	4,60	3,56	4,08	A++	A++	A++	A++	A++	A++	●
	050+050+050	2,60	12,10	15,20	1,60	3,40	4,60	3,56	4,08	A++	A++	A++	A++	A++	A++	●
	050+050+065	2,60	12,10	15,20	1,60	3,40	4,60	3,56	4,08	A++	A++	A++	A++	A++	A++	●
	020+020+020+020	2,60	8,80	11,00	1,60	2,60	3,60	3,38	4,00	A++	A++	A++				●
	020+020+020+025	2,60	9,20	11,00	1,60	2,60	3,60	3,54	3,79	A++	A++	A++				●
	020+020+020+035	2,60	10,10	11,94	1,60	2,60	3,60	3,88	4,14	A++	A++	A++	A++	A++	A++	●
	020+020+020+050	2,60	11,60	14,11	1,60	3,40	4,60	3,41	4,08	A++	A++	A++	A++			●
	020+020+020+065	2,60	12,10	15,20	1,60	3,40	4,60	3,56	4,08	A++	A++	A++				●
	020+020+025+025	2,60	9,60	11,58	1,60	3,40	4,60	2,82	3,86	A++	A++	A++		A++		●
	020+020+025+035	2,60	10,50	12,66	1,60	3,00	4,60	3,50	3,93	A++	A++	A++	A++	A++	A++	●
	020+020+025+050	2,60	12,00	14,83	1,60	3,40	4,60	3,53	4,08	A++	A++	A++	A++	A++		●
	020+020+025+065	2,60	12,10	15,20	1,60	3,40	4,60	3,56	4,08	A++	A++	A++	A++	A++		●
	020+020+035+035	2,60	11,40	13,75	1,60	3,40	4,60	3,35	4,08	A++	A++	A++	A++	A++	A++	●
	020+020+035+050	2,60	12,10	15,20	1,60	3,40	4,60	3,56	4,08	A++	A++	A++	A++	A++	A++	●
	020+020+035+065	2,60	12,10	15,20	1,60	3,40	4,60	3,56	4,08	A++	A++	A++	A++	A++	A++	●
	020+020+050+050	2,60	12,10	15,20	1,60	3,40	4,60	3,56	4,08	A++	A++	A++	A++			●
	020+020+050+065	2,60	12,10	15,20	1,60	3,40	4,60	3,56	4,08	A++	A++	A++	A++			●
	020+020+065+065	2,60	12,10	15,20	1,60	3,40	4,60	3,56	4,08	A++	A++	A++	A++			●
	020+025+025+025	2,60	10,10	12,30	1,60	2,60	3,60	3,88	3,67	A++	A++	A++		A++		●
	020+025+025+035	2,60	11,00	13,39	1,60	3,40	4,60	3,24	4,00	A++	A++	A++	A++	A++	A++	●
	020+025+025+050	2,60	12,10	15,20	1,60	3,40	4,60	3,56	4,08	A++	A++	A++	A++	A++		●
	020+025+025+065	2,60	12,10	15,20	1,60	3,40	4,60	3,56	4,08	A++	A++	A++	A++	A++		●
	020+025+035+035	2,60	11,90	14,47	1,60	3,40	4,60	3,50	4,08	A++	A++	A++	A++	A++	A++	●
	020+025+035+050	2,60	12,10	15,20	1,60	3,40	4,60	3,56	4,08	A++	A++	A++	A++	A++	A++	●
	020+025+035+065	2,60	12,10	15,20	1,60	3,40	4,60	3,56	4,08	A++	A++	A++	A++	A++	A++	●
	020+025+050+050	2,60	12,10	15,20	1,60	3,40	4,60	3,56	4,08	A++	A++	A++	A++	A++		●
	020+025+050+065	2,60	12,10	15,20	1,60	3,40	4,60	3,56	4,08	A++	A++	A++	A++	A++		●
	020+035+035+035	2,60	12,10	15,20	1,60	3,40	4,60	3,56	4,08	A++	A++	A++	A++	A++	A++	●
	020+035+035+050	2,60	12,10	15,20	1,60	3,40	4,60	3,56	4,08	A++	A++	A++	A++	A++	A++	●
	020+035+035+065	2,60	12,10	15,20	1,60	3,40	4,60	3,56	4,08	A++	A++	A++	A++	A++	A++	●
	020+035+050+050	2,60	12,10	15,20	1,60	3,40	4,60	3,56	4,08	A++	A++	A++	A++	A++	A++	●
	020+035+050+065	2,60	12,10	15,20	1,60	3,40	4,60	3,56	4,08	A++	A++	A++	A++	A++	A++	●
	020+050+050+050	2,60	12,10	15,20	1,60	3,40	4,60	3,56	4,08	A++	A++	A++	A++			●
	025+025+025+025	2,60	10,40	13,02	1,60	3,40	4,60	3,06	4,33	A++	A++	A++	A++	A++	A++	●
	025+025+025+035	2,60	11,30	14,11	1,60	3,40	4,60	3,32	4,08	A++	A++	A++	A++	A++	A++	●
	025+025+025+050	2,60	12,10	15,20	1,60	3,40	4,60	3,56	4,08	A++	A++	A++	A++	A++	A++	●
	025+025+025+065	2,60	12,10	15,20	1,60	3,40	4,60	3,56	4,08	A++	A++	A++	A++	A++	A++	●
	025+025+035+035	2,60	12,10	15,20	1,60	3,40	4,60	3,56	4,08	A++	A++	A++	A++	A++	A++	●
	025+025+035+050	2,60	12,10	15,20	1,60	3,40	4,60	3,56	4,08	A++	A++	A++	A++	A++	A++	●
	025+025+035+065	2,60	12,10	15,20	1,60	3,40	4,60	3,56	4,08	A++	A++	A++	A++	A++	A++	●
	025+025+050+050	2,60	12,10	15,20	1,60	3,40	4,60	3,56	4,08	A++	A++	A++	A++	A++	A++	●
	025+025+050+065	2,60	12,10	15,20	1,60	3,40	4,60	3,56	4,08	A++	A++	A++	A++	A++	A++	●
	025+035+035+035	2,60	12,10	15,20	1,60	3,40	4,60	3,56	4,08	A++	A++	A++	A++	A++	A++	●
	025+035+035+050	2,60	12,10	15,20	1,60	3,40	4,60	3,56	4,08	A++	A++	A++	A++	A++	A++	●
	025+035+035+065	2,60	12,10	15,20	1,60	3,40	4,60	3,56	4,08	A++	A++	A++	A++	A++	A++	●
	025+035+050+050	2,60	12,10	15,20	1,60	3,40	4,60	3,56	4,08	A++	A++	A++	A++	A++	A++	●
	025+035+050+065	2,60	12,10	15,20	1,60	3,40	4,60	3,56	4,08	A++	A++	A++	A++	A++	A++	●
025+050+050+050	2,60	12,10	15,20	1,60	3,40	4,60	3,56	4,08	A++	A++	A++	A++	A++	A++	●	
035+035+035+035	2,60	12,10	15,20	1,60	3,40	4,60	3,56	4,08	A++	A++	A++	A++	A++	A++	●	
035+035+035+050	2,60	12,10	15,20	1,60	3,40	4,60	3,56	4,08	A++	A++	A++	A++	A++	A++	●	
035+035+035+065	2,60	12,10	15,20	1,60	3,40	4,60	3,56	4,08	A++	A++	A++	A++	A++	A++	●	
035+035+050+050	2,60	12,10	15,20	1,60	3,40	4,60	3,56	4,08	A++	A++	A++	A++	A++	A++	●	
020+020+020+020+020	2,60	11,00	12,66	1,60	3,40	4,60	3,24	4,33	A++	A++	A++				●	

● Prodotto rientrante nelle detrazioni 50% e 65%

Unità Esterna (UE)	Combinazioni Unità Interne (UI) A + B + C + D + E	Potenza Raffr. (kW)			Potenza assorbita Raffr. (kW)			EER	COP	Efficienza Raffreddamento						Detrazioni 50% & 65%
		Min.	Nom.	Max.	Min.	Nom.	Max.			VivAir One	VivAir Lite	VivAir Top	Cassette VivAir Multi	Console VivAir Multi	Canalizzato VivAir Multi	
SDH1-120MNA50 8000010725	020+020+020+020+025	2,60	11,40	13,39	1,60	3,40	4,60	3,35	4,33	A++	A++	A++		A++		●
	020+020+020+020+035	2,60	12,10	14,47	1,60	3,40	4,60	3,56	4,08	A++	A++	A++	A++	A++	A++	●
	020+020+020+020+050	2,60	12,10	15,20	1,60	3,40	4,60	3,56	4,08	A++	A++	A++	A++			●
	020+020+020+020+065	2,60	12,10	15,20	1,60	3,40	4,60	3,56	4,08	A++	A++	A++	A++			●
	020+020+020+025+025	2,60	11,80	14,11	1,60	3,40	4,60	3,47	4,08	A++	A++	A++		A++		●
	020+020+020+025+035	2,60	12,10	15,20	1,60	3,40	4,60	3,56	4,08	A++	A++	A++	A++	A++	A++	●
	020+020+020+025+050	2,60	12,10	15,20	1,60	3,40	4,60	3,56	4,08	A++	A++	A++		A++		●
	020+020+020+025+065	2,60	12,10	15,20	1,60	3,40	4,60	3,56	4,08	A++	A++	A++		A++		●
	020+020+020+035+035	2,60	12,10	15,20	1,60	3,40	4,60	3,56	4,08	A++	A++	A++	A++	A++	A++	●
	020+020+020+035+050	2,60	12,10	15,20	1,60	3,40	4,60	3,56	4,08	A++	A++	A++	A++	A++	A++	●
	020+020+020+035+065	2,60	12,10	15,20	1,60	3,40	4,60	3,56	4,08	A++	A++	A++	A++	A++	A++	●
	020+020+020+050+050	2,60	12,88	15,20	1,60	3,40	4,60	3,79	4,08	A++	A++	A++	A++			●
	020+020+020+050+065	2,60	12,10	15,20	1,60	3,40	4,60	3,56	4,08	A++	A++	A++	A++			●
	020+020+025+025+025	2,60	12,10	14,83	1,60	3,40	4,60	3,56	4,08	A++	A++	A++		A++		●
	020+020+025+025+035	2,60	12,10	15,20	1,60	3,40	4,60	3,56	4,08	A++	A++	A++	A++	A++	A++	●
	020+020+025+025+050	2,60	12,10	15,20	1,60	3,40	4,60	3,56	4,08	A++	A++	A++	A++	A++	A++	●
	020+020+025+025+065	2,60	12,10	15,20	1,60	3,40	4,60	3,56	4,08	A++	A++	A++	A++	A++	A++	●
	020+020+025+035+035	2,60	12,10	15,20	1,60	3,40	4,60	3,56	4,08	A++	A++	A++	A++	A++	A++	●
	020+020+025+035+050	2,60	12,10	15,20	1,60	3,40	4,60	3,56	4,08	A++	A++	A++	A++	A++	A++	●
	020+020+025+035+065	2,60	12,10	15,20	1,60	3,40	4,60	3,56	4,08	A++	A++	A++	A++	A++	A++	●
	020+020+025+050+050	2,60	12,10	15,20	1,60	3,40	4,60	3,56	4,08	A++	A++	A++	A++	A++	A++	●
	020+020+025+050+065	2,60	12,10	15,20	1,60	3,40	4,60	3,56	4,08	A++	A++	A++	A++	A++	A++	●
	020+020+035+035+035	2,60	12,10	15,20	1,60	3,40	4,60	3,56	4,08	A++	A++	A++	A++	A++	A++	●
	020+020+035+035+050	2,60	13,10	15,20	1,60	3,40	4,60	3,85	4,08	A++	A++	A++	A++	A++	A++	●
	020+020+035+035+065	2,60	12,10	15,20	1,60	3,40	4,60	3,56	4,08	A++	A++	A++	A++	A++	A++	●
	020+020+035+050+050	2,60	12,10	15,20	1,60	3,40	4,60	3,56	4,08	A++	A++	A++	A++	A++	A++	●
	020+025+025+025+025	2,60	12,10	15,20	1,60											


VivAir Multi

Dima unità esterne MULTI




Legenda modello SDH1-040MNA20	Legenda modello SDH1-050MNA20	Legenda modello SDH1-070MNA30	Legenda modello SDH1-080MNA40	Legenda modello SDH1-120MNA50
H 550 mm	H 550 mm	H 660 mm	H 660 mm	H 826 mm
L 745 mm	L 745 mm	L 889 mm	L 889 mm	L 943 mm
D 300 mm	D 300 mm	D 340 mm	D 340 mm	D 369 mm
A 77 mm	A 77 mm	A 75 mm	A 75 mm	A 77 mm
B 40 mm	B 40 mm	B 40 mm	B 40 mm	B 40 mm
C 201 mm	C 201 mm	C 289 mm	C 369 mm	C 462 mm
I 332 mm	I 332 mm	I 371 mm	I 371 mm	I 396 mm
J 512 mm	J 512 mm	J 570 mm	J 570 mm	J 635 mm
Peso Kg: 30,0	Peso Kg: 32,0	Peso Kg: 47,5	Peso Kg: 51,0	Peso Kg: 73,0


Dime unità interne MULTI



Legenda modello SDH 20-020 NWI	Legenda modello SDH 20-025 NWI	Legenda modello SDH 20-035 NWI	Legenda modello SDH 20-050 NWI	Legenda modello SDH 20-065 NWI
H 275 mm	H 290 mm	H 290 mm	H 301 mm	H 327 mm
L 812 mm	L 865 mm	L 865 mm	L 996 mm	L 1101 mm
D 210 mm	D 210 mm	D 210 mm	D 225 mm	D 249 mm
Peso Kg: 9	Peso Kg: 10,5	Peso Kg: 11	Peso Kg: 13,5	Peso Kg: 16,5




Legenda modello SDHB1-020 NWI	Legenda modello SDHB1-025 NWI	Legenda modello SDHB1-035 NWI	Legenda modello SDHB1-050 NWI	Legenda modello SDHB1-065 NWI
H 185 mm	H 200 mm	H 200 mm	H 246 mm	H 246 mm
L 708 mm	L 835 mm	L 835 mm	L 943 mm	L 1078 mm
D 260 mm	D 275 mm	D 275 mm	D 333 mm	D 333 mm
Peso Kg: 7,5	Peso Kg: 9,0	Peso Kg: 9,0	Peso Kg: 10,3	Peso Kg: 15




Legenda modello SDHL 1-025 NWI	Legenda modello SDH L 1-030 NWI
H 254 mm	H 254 mm
L 744 mm	L 744 mm
D 185 mm	D 185 mm
Peso Kg: 7,5	Peso Kg: 7,5

Dima unità interna CANALIZZATO




Dima unità interna CONSOLE



A Connessione liquido 1/4"
 A Connessione gas 1/2"
 B Connessione drenaggio 31 mm.

Misure in mm.


Dima unità interna CASSETTA



A Connessione liquido 1/4"
 A Connessione gas 3/8"
 B Connessione drenaggio 26 mm.

Misure in mm.

Accessori climatizzazione residenziale



Modulo Wi-Fi per controllo da remoto

Con l'integrazione del modulo Wi-Fi (un modulo per ogni unità interna) la gestione del climatizzatore avviene direttamente da smartphone o tablet. Con una semplice connessione Wi-Fi domestica, attraverso l'app dedicata l'utente può impostare i parametri del comfort desiderato anche quando è fuori casa.


Gestione semplice e intuitiva: con Ewpe Smart App, gratuita per i sistemi iOS e Android, il climatizzatore è sempre sotto controllo, ovunque si trovi l'utente.

Accesso multiplo: grazie all'opzione "Family", l'applicazione consente la gestione dell'impianto da parte di più dispositivi, garantendo la massima flessibilità.

Connessione in piena sicurezza: il modulo Wi-Fi Hermann Saunier Duval ha ricevuto il VDE Smart home label Certificate, certificazione che garantisce il rispetto di tutti i criteri chiave di sicurezza e gestione dei dati dei sistemi connessi.



Ewpe Smart App



Estensione di garanzia 2+3



Prenditi cura del tuo clima con l'estensione di garanzia

Grazie all'estensione di garanzia, Hermann Saunier Duval offre 5 anni di tranquillità e di risparmio per te e per la salute del tuo climatizzatore. Il programma di estensione Garanzia 5 è gratuito e, in aggiunta ai 2 anni di garanzia convenzionale, ti offre 3 anni di garanzia* sui pezzi di ricambio originali, assicurandoti il comfort di casa in ogni situazione. Per maggiori dettagli e sulle modalità di attivazione consulta il sito hermann-saunierduval.it.

* Disponibile sulla gamma VivAir Lite e VivAir Multi esclusi i modelli con unità interne VivAir Top e VivAir One e i comandi



Vaillant Group Italia S.p.A. unipersonale

Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Vaillant GmbH

Via Benigno Crespi, 70 - 20159 Milano

Tel. +39 02 697 121

Registro A.E.E. IT08020000003755

Registro Pile IT09060P00001133

info@hermann-saunierduval.it
hermann-saunierduval.it



Hermann
Saunier Duval