

Dati prestazionali degli scaldacqua in pompa di calore a pieno carico secondo normativa UNI/TS 11300

Avvertenze

1. Conformemente a quanto previsto nell'Allegato A del Decreto 6/08/2020, per l'accesso alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici è necessario far riferimento alle prestazioni degli scaldacqua in pompa di calore in conformità alla UNI EN 16147.
2. Conformemente a quanto previsto nell'Allegato I del Decreto 16/02/2016, per le richieste di incentivo del Conto Termico è necessario far riferimento alle prestazioni degli scaldacqua in pompa di calore in conformità alla UNI EN 16147.
3. Dati UNI EN 1647 per l'accesso alle detrazioni fiscali
 - a. [Guida per la compilazione della pratica ENEA](#)
 - b. Dichiarazione di detraibilità [in fondo a questo documento](#)
4. Per info e supporto:
 - a. Mail: info@hermann-saunierduval.it
 - b. Tel: +39 02 697121

I dati contenuti in questo prospetto sono forniti a titolo indicativo. Con riserva di modifiche. Questo prospetto pertanto non può essere considerato come un contratto in confronto di terzi.

MagnaAqua 200/3		
55°C*		
	POTENZA [kW]	COP
7 °C	2,2	3,2
15 °C	2,5	3,6
20 °C	2,7	3,8
35 °C	2,9	4,1

MagnaAqua 270/3		
55°C*		
	POTENZA [kW]	COP
7 °C	2,2	3,2
15 °C	2,5	3,5
20 °C	2,7	3,8
35 °C	2,9	4,1

MagnaAqua 200/3 C		
55°C*		
	POTENZA [kW]	COP
7 °C	2,1	3,0
15 °C	2,5	3,5
20 °C	2,6	3,7
35 °C	3,0	4,2

MagnaAqua 200/3 C		
55°C*		
	POTENZA [kW]	COP
7 °C	2,1	3,0
15 °C	2,5	3,5
20 °C	2,6	3,7
35 °C	2,9	4,1

*Temperatura iniziale acqua fredda di 10°C. Temperatura di mandata 55°C
 (EN16147:2017/extraction cycle L)

I dati contenuti in questo prospetto sono forniti a titolo indicativo. Con riserva di modifiche. Questo prospetto pertanto non può essere considerato come un contratto in confronto di terzi.

Milano, settembre 2020



Vaillant Group Italia certifica che:

gli scaldacqua a pompa di calore Hermann Saunier Duval **MagnaAqua 200/3, 200/3 C, 270/3 e 270/3 C**, hanno un COP $\geq 2,6$ misurato secondo la norma EN 16147 così come richiesto al punto 3 c) dell'Allegato 2 del D.Lgs 28/2011.

I suddetti apparecchi, pertanto, beneficiano delle detrazioni fiscali (Superbonus 110%, Ecobonus 65% e Bonus Casa 50%).

Vaillant Group Italia S.p.A.
Amministratore Delegato
Gherardo Magri

Vaillant Group Italia S.p.A.
Direttore Marketing
Giuseppe Molinari

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Giuseppe Molinari".

Vaillant Group Italia S.p.A. unipersonale

Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Vaillant Gmbh - Capitale Sociale € 9.300.000 Int. Vers.

Via Benigno Crespi, 70 - 20159 Milano - Tel +39 02 607 490 1 - Fax +39 02 607 490 603

R.E.A. Milano n. 1307263 - Registro Imprese Milano e C.F. 01905300164 - P.I. 09613720151 - Registro A.E.E. IT0802000003755 - Registro Pile IT09060P00001133